



 **AZBOENO**
VISIÓN DE CONJUNTO

**EINES PER
ADAPTAR-NOS
AL CANVI**

Un any més, en aquesta collita ens enfrontem al repte de crear el vi que volem i amb el que volem enamorar. Busquem l'excel·lència i, com a enòlegs i enòlogues, apostem per transformar el most en vi, guiant-lo en tot moment cap a l'equilibri. Cada decisió marcarà el caràcter del vi.

Com a aliat estratègic teu, ens enorgulleix formar part d'aquesta transformació, proposant una visió global innovadora, respectuosa i sostenible.

Amb la nostra selecció de productes, t'oferim solucions que et permeten adaptar-te a la constant evolució del mercat, amb la mateixa habilitat amb què un camaleó s'adapta a l'entorn en què es troba. Des d'AZ3Oeno, som aquí per acompanyar-te en el procés d'elaboració de vins que simplement conquisten.

Posem a la teva disposició la nostra selecció i et convidem a explorar un món de possibilitats des de la vinya fins a la copa.



DES DE LA VINYA

A AZ3 som conscients de la importància de tots els elements relacionats amb el procés de creació del vi i, de la mateixa manera que el camaleó s'adapta a l'entorn, ens esforcem per ajustar-nos constantment a diversos factors com el clima, la varietat de raïm i les condicions del sòl, per garantir que tot funcioni en sintonia des d'una perspectiva holística.

És fonamental saber què utilitzem, quan i com ho apliquem per aconseguir el màxim aprofitament i complir amb els objectius marcats per a la teva vinya, ergo per al teu vi.



Tardor




Hivern



Primavera



Plantacions i
complements
de vinyes



SOLUCIONS ADAPTADES AL SÒL

ESMENES ORGÀNIQUES



Tardor



Hivern



Primavera



Plantacions i
complements
de vinyes

RICHUMUS



N/P/K 1,8/0,5/0,7

Alt rendiment en Humus efectiu, 550 kg/Tn, reactivació de la CIC.

- Millora la mineralització
- Un augment en la taxa de matèria orgànica del sòl
- Protecció contra la lixiviació i l'erosió

Acció i dosi: mantenir la fertilitat del sòl

Sembra: 3 - 10 T/Ha

Manteniment: 0,8 - 2 T/Ha



VEGETHUMUS SDR



N/P/K+ 2,2/1,5/1+2Mg

Humus eficaç i estimulació radicular.

Activar la diversitat funcional del sòl per millorar la nutrició de les plantes i la seva resistència a l'estrès.

Acción y dosis: Mantener la fertilidad del suelo

Siembra: 3 - 10 T/Ha

Mantenimiento: 0,8 - 2 T/Ha



BYODITER GR S 25




Humus eficaç i estimulació radicular. Certificada per a agricultura biodinàmica.

Acció i dosi: mantenir el potencial húmic del sòl

Plantació: 2 - 6 T/Ha

Manteniment: 1 - 2,5 T/Ha



SOLUCIONS ADAPTADES AL SÒL

FERTILITZANTS ORGÀNICS



Tardor



Hivern



Primavera



Plantacions i
complements
de vinyes



ORGA 2



N/P/K 2/2/5+3Mg

Balanç complet per al manteniment de l'activitat biològica del sòl.

Deficiències de potassi i reactivació de la vinya.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Plantació: 2 - 6 T/Ha

Manteniment: 0,8 - 1,5 T/Ha

ORGA 3



N/P/K 3/2/3+3Mg

Reactivació biològica amb nutrició completa i progressiva.

Recuperar la producció, concentració, GAP, maduració alta.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Plantació: 2 - 6 T/Ha

Manteniment: 0,8 - 1,5 T/Ha

ORGA 6



N/P/K 6/3/3

Reactivació biològica amb enriquiment en N de disponibilitat progressiva.

Perfils fruita fresca amb N elevat.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Manteniment: 0,8 - 1,5 T/Ha

CALCIORGA



N/P/K 3/2/2 +2+10Cao

Reactivació biològica per a sòls àcids.

Millora qualitativa general amb Ca per a maduracions altes.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Sòl àcid

Plantació: 2 - 5 T/Ha

Manteniment: 0,8 - 1,5 T/Ha

GUANORICH



N/P/K 3/3/3 +3Mg


Nutrició equilibrada de fàcil assimilació.

Recuperació de la producció i millora qualitativa general.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Manteniment: 0,7 - 1,2 T/Ha

Es modularà segons els sòls.



SOLUCIONS ADAPTADES AL SÒL

FERTILITZANTS ORGANOMINERALS



Tardor



Hivern



Primavera



Plantacions i
complements
de vinyes

GUANOR



N/P/K 3/6/12

Activació biològica enriquida en K, grau i concentració.

Acció i dosi:

Plantació: 1 - 2,5 T/Ha

Manteniment: 0,5 - 1,2 T/Ha

Es modularà segons els sòls.

OZIX VITI SDR



N/P/K 11/4/12 SK +3MB

Reactivació tardana de vinyes molt decaigudes.

Acció i dosi: Concentrat per a la reactivació de primavera

Vinyes sobre sòl nu: 200 Kg - 400 Kg/Ha

Vinyes enherbades: 250 Kg - 600 Kg/Ha

ACTIMUS



N/P/K 4/3/5 +3

Reactivació biològica, estimulació radicular i recuperació de vigor i superfície foliar.

Recuperar vinyes decaigudes: recuperar el vigor i reduir el lliscament.

Acció i dosi: Mantenir el potencial húmic del sòl

Manteniment: 0,7 - 1,2 T/Ha

Es modularà segons els sòls.

TENOR SDR Sulfato



N/P/K 5/5/10 SK +3

Activació biològica complementada en oligoelements.

Acció i dosi: Sistema humològic i nutricional.

Manteniment: 0,8 - 1,2 T/Ha

Es modularà segons els sòls.

WINEFRESH



N/P/K 5/3/1 +5Mg

Frescor i estabilitat per als vins.

Nass elevat i contenció del pH.

Acció i dosi: Frescor i estabilitat dels vins

Manteniment: 0,8 - 2 T/Ha

Es modularà segons els sòls.

TENOR SDR Cloruro



N/P/K 5/5/10 +3

Activació biològica complementada en oligoelements.

Acció i dosi: Sistema humològic i nutricional.

Manteniment: 0,8 - 1,2 T/Ha










Es modularà segons els sòls.

SOLUCIONS ADAPTADES A LA PLANTA



L'aplicació d'aquests bioestimulants és compatible amb l'aplicació de productes fitosanitaris, amb una excepció: el ferro, que no s'ha de barrejar amb el coure.



<p>ESTAT F GOTIMS VISIBLES</p> 	<p>ESTAT G GOTIMS SEPARATS</p> 	<p>ESTAT H BOTONS FLORALS SEPARATS</p> 	<p>ESTAT I FLORACIÓ</p> 	<p>ESTAT J QUALLAT</p> 	<p>ESTAT K GRA DE MIDA DE PÈSOL</p> 	<p>ESTAT L TANCAMENT DE GOTIM</p> 	<p>ESTAT M ENVERAMENT</p> 	<p>ESTAT O AGOSTAT</p> 
---	---	---	--	---	--	--	--	---

SOLUCIONS ADAPTADES A LA PLANTA



ESTAT F
GOTIMS
VISIBLES



ESTAT G
GOTIMS
SEPARATS



ESTAT H
BOTONS FLO-
RALS SEPA-
RATS



ESTAT I
FLORACIÓ




ESTAT J
QUALLAT



ESTAT K
GRA DE MIDA
DE PÈSOL



ESTAT L
TANCAMENT
DE GOTIM



ESTAT M
ENVERAMENT



ESTAT O
AGOSTAT




NUTRIBIO 4/3/6

NPK amb base d'aminoàcid
N: 40 g/l - P: 30 g/l - K: 60 g/l

Nutrició equilibrada i estimulació radicular per optimitzar la fotosíntesi i l'alimentació hídrica. Resistència a l'estrès hídric.

3 - 5 L/Ha

10 - 20 L/Ha - en 2 a 3 aplicacions




NUTRIBIO 5/4/2 + Si

NPK amb base d'aminoàcids + Silici
N: 50 g/l - P: 40 g/l - K: 20 g/l

Nutrició equilibrada i estimulació radicular per optimitzar la fotosíntesi i l'alimentació hídrica. Resistència a l'estrès hídric.

3 - 5 L/Ha

10 - 20 L/Ha - en 2 a 3 aplicacions




NUTRIBIO N 9/0/0

N amb base d'aminoàcids
N: 90 g/l

N i estimulació radicular per potenciar el vigor, la superfície foliar i la síntesi de precursors aromàtics.

3 - 10 L/Ha

10 - 20 L/Ha - en 2 a 3 aplicacions




NUTRIBIO Fe

Fe EDTA
Fe: 35 g/l

Reactiva l'activitat clorofíl·lica i assegura la fotosíntesi. Correcció de clorosis fèrriques.

2 - 5 L/Ha



SOLUCIONS ADAPTADES A LA PLANTA



ESTAT F
GOTIMS
VISIBLES



ESTAT G
GOTIMS
SEPARATS




ESTAT H
BOTONS FLO-
RALS SEPA-
RATS



ESTAT I
FLORACIÓ



ESTAT J
QUALLAT



ESTAT K
GRA DE MIDA
DE PÈSOL



ESTAT L
TANCAMENT
DE GOTIM



ESTAT M
ENVERAMENT



ESTAT O
AGOSTAT




NUTRIBIO K

K
K : 76 g/l - N : 38 g/l

Estimulació radicular i corrector de deficiència de K.
Dinamitza i homogeneïtza la maduració.

3 - 5 L/Ha

10 - 20 L/Ha - en 2 a 3 aplicacions




NUTRIBIO Mg

Mg + S
Mg : 90 g/l - S : 180 g/l

Activa la síntesi glucídica.
Corregeix les deficiències d'Mg i regula l'absorció de K.

3 - 5 L/Ha




NUTRIBIO P

P
P : 60 g/l - N : 20 g/l - K : 30 g/l

Activació de la fotosíntesi.
Millora la floració i la quallada.
Corregeix la deficiència de P.

3 - 5 L/Ha




NUTRIBIO OLIGO ELEMENTS

OLIGO ELEMENTS
B : 0,7 g/l - Cu : 5,5 g/l - Fe : 11,5 g/l - Mn : 5,5 g/l
Mo : 0,25 g/l - Zn : 5,5 g/l

Millora la fotosíntesi i el creixement cel·lular.
Corregeix deficiències en oligoelements.

3 - 5 L/Ha



SOLUCIONS ADAPTADES A LA PLANTA



ESTAT F
GOTIMS
VISIBLES



ESTAT G
GOTIMS
SEPARATS



ESTAT H
BOTONS FLO-
RALS SEPA-
RATS



ESTAT I
FLORACIÓ



ESTAT J
QUALLAT



ESTAT K
GRA DE MIDA
DE PÈSOL



ESTAT L
TANCAMENT
DE GOTIM



ESTAT M
ENVERAMENT



ESTAT O
AGOSTAT




NUTRIBIO ZnMn

ZnMn

Zn : 27,5 g/l - Mn : 25 g/l

Corregeix carències de Zn i Mg per assegurar la síntesi de la clorofil·la i l'assimilació d'N.

3 - 5 L/Ha




NUTRIBIO Ca

Ca

CaO : 74 g/l

Millora la resistència de la pell.
Molt útil per a maduracions extremes.

3 - 5 L/Ha



OSIRYL

Estimulador del desenvolupament d'arrels OSYR

Acció: Protecció de les auxines

Plantació: En polvorització o en el moment del reg.
20 litres / Ha a la plantació.

1 aplicació (fraccionament possible segons necessitats hídriques)

Reposició de faltes: En el reg de plantes.


5 ml/planta a la plantació.

1 aplicació (fraccionament possible segons necessitats hídriques)

Reactivació de vinyes: Polvorització sota la filera.

10 - 20 L/ha - a la primavera.

1 aplicació (fraccionament possible segons necessitats hídriques)



FINS A LA COPA


Des d'AZ3 proposem una enologia amb visió transversal, una enologia innovadora i segura per tal d'obtenir vins més expressius. Una enologia que s'assembla al comportament del camaleó, adaptant-se amb agilitat, seguretat i gràcia als reptes que es plantegen al celler.

La nostra proposta és una combinació de coneixement i intuïció per crear vins excepcionals, deixant enrere receptes estàtiques.



ENZIMS ENOLÒGICS

ENZIMS DE DESFANGAT



LYSIS® UC

Desfangat i clarificació de mostos

És un preparat concentrat en activitats pectinases. Reacciona ràpidament en el most i millora la decantació i compactació dels sediments.

Dosi: 1-2 g/hl



LYSIS® ACTIV 60

Desfangat i clarificació de mostos

Lysis® Activ 60 és un enzim amb activitat pectinasa per a la clarificació de mostos de raïm i poma. Formulació líquida desenvolupada pels laboratoris Oenofrance per a ús exclusiu enològic. Lysis® Activ 60 és una nova formulació basada en pectinases que faciliten la clarificació independentment del procés: flotació, decantació estàtica o centrifugació.

Dosi: 1-4 ml/hl



LYSIS® ULTRA

Desfangat i clarificació de mostos

Lysis® Ultra es presenta en forma líquida altament concentrada en pectinases amb activitats secundàries cel·lulases i hemicel·lulases que acceleren la disminució de la viscositat del most en condicions difícils. Lysis® Ultra actua eficaçment sobre mostos amb condicions difícils: ($T^a < 10^{\circ}\text{C}$ y $\text{pH} > 2,8$), de pell dura o poc madura.

Dosi: 0,3-1 ml/hl



LYSIS® MPC

Maceració prefermentativa en calent, termomaceració

L'escalfament de la verema elimina les pectinases pròpies del raïm. Lysis® MPC és una formulació enzimàtica especialment desenvolupada per omplir aquest buit: per la seva forta activitat sobre pectines feblement esterificades i el seu rendiment òptim a altes temperatures.

Dosi: 2-3 g/hl quan la temperatura baixa de 55°C



ENZIMS ENOLÒGICS

ENZIMS DE MACERACIÓ I EXTRACCIÓ



LYSIS® INTENSE

Extracció de precursors aromàtics en blancs

En maceració pel·licular o establiment amb flocs, facilita l'extracció de precursors aromàtics i millora l'extracció del most durant el premsament. Lysis Intense és un enzim amb pectinases complementat en activitats secundàries cel·lulases i hemicel·lulases. Degrada els compostos de la paret de les cèl·lules vegetals.

Dosi: 2-4 g/100 kg de collita



LYSIS® COLOUR

Extracció i estabilització del color

Per augmentar l'extracció del color són necessàries, a més de les activitats pectinases, importants activitats de cel·lulases i hemicel·lulases. Activitats que es complementen per despectinitzar i millorar la clarificació dels vins.

Dosi: 1,5-5 g/hl



LYSIS® FIRST

Extracció i estabilització per a vins concentrats

En els vins negres d'alta gamma, per obtenir una bona boca amb l'equilibri adequat, també necessitem l'extracció de color (antocianines), l'extracció de tanins i polisacàrids que participaran en la sensació greixosa i el volum global definit.

Dosi: 2-5 g/hl



ENZIMS ENOLÒGICS

ENZIMS REVELADORS D'AROMES




LYSIS® ESSENTIA

Expressió aromàtica

Revela fraccions aromàtiques presents de forma natural en el most. Especialment, els compostos terpènics que estan lligats a polisacàrids de tipus pèptid que els inactiven sensorialment. Les activitats enzimàtiques secundàries associades a les seves activitats pectolítiques afavoreixen la separació d'aquests compostos i, per tant, l'alliberament d'aromes. Utilitzar sempre amb G+F < 2 g/l.

Es recomana inactivar l'enzim amb 10 g/hL de bentonita un cop aconseguit l'efecte desitjat.

Dosi: 2-4 g/hl



ENZIMS ENOLÒGICS

ENZIMS DE CLARIFICACIÓ I CRIANÇA



LYSIS® IMPACT



Tractament de vins premsa

Lysis® Impact és un enzim líquid per ajudar a la neteja i sedimentació de partícules en vins premsa. La seva forta activitat pectolítica i cel·lulasa ajuda a la hidròlisi de pectines per accelerar la neteja dels vins negres premsa. Permet preparar els vins de premsa per al seu treball amb oxigen i augmentar la seva qualitat.

Dosificació de 2-4 ml/hl



LYSIS® FILTRAB



Tractament de mostos i vins rics en glucans

És un preparat enzimàtic líquid, obtingut d'*Aspergillus niger* i *Trichoderma reesei*, altament concentrat en activitats pectinases, cel·lulases i en activitats - glucanases. Desenvolupat específicament per a clarificació i filtració de mostos i vins de veremes amb presència de botrytis.

Dosi: 3-5 g/hl


LYSIS® ELEVAGE



Auxiliar de criaça sobre lies

Lysis® Elevage és una preparació enzimàtica que facilita la hidròlisi dels glucans de les parets dels llevats durant la cria sobre lies.

Dosi: 2-4 g/hl



ESTABILITZACIÓ FENÒLICA



VINIFICATEUR SR

Adjuvant per a l'estabilització del color dels vins blancs i rosats

Aquest coadjuvant específic actua per estabilitzar el color dels vins rosats, a més d'eliminar l'amargor al final de la boca. Està compost per un complex de Bentonita amb un efecte d'absorció ampli i selectiu, associat a PVPP. Les bentonites absorbeixen selectivament proteïnes inestables, enzims oxidàsics i polifenols; la PVPP actua sobre els compostos fenòlics més susceptibles a l'oxidació i la polimerització, així com sobre els responsables de l'amargor. També és un agent eficaç per prevenir el "pinking" en els vins blancs i rosats.

Dosi: 40-100 g/hl



FORMULA 1 CF

Prevenió en veremes botrititzades o riques en polifenols

La Fórmula 1 reuneix PVPP, cel·lulosa microcristalina i goma aràbiga, tres substàncies actives les propietats de les quals s'incrementen mitjançant una tècnica particular d'aglomeració i granulació. En forma de microgrànuls, la Fórmula 1 CF s'espolsa directament sobre el most o el vi sense preparació prèvia. Prevé i atura l'oxidació tant en mostos com en vins, fins i tot en raïms frescos en determinats casos.

Dosi: 10-60 g/hl



VINIFICATEUR SR3D

Destoxificació, despigmentació, desproteïnitació

A més dels components de Vinificateur SR, la formulació 3D inclou una fracció de carbó actiu que eliminarà les toxines de Botrytis i reduirà el color dels vins. Ideal per ajudar a aconseguir el color desitjat en els vins rosats.

Dosificació: 50-70 g/hl



DIWINE 2+ / 3+


Complex per a l'eliminació de metalls pesants en mostos

Un producte a base de PVP i PVI recomanat per a la vinificació de vins d'alta intensitat i especialment sensibles a l'oxidació. Gràcies a la seva estructura, elimina metalls pesants, polifenols i quinones.

Dosi: 5-50 g/hl



ESTABILITZACIÓ FENÒLICA



OENOVEGAN® F

Solució per a la neteja de vins

El clarificador per reduir al màxim la càrrega de polifenols. Per raïms mecànics i/o mostos amb maceracions elevades. La seva aplicació directa fa que es pugui utilitzar en flotació o en decantacions estàtiques.

Dosi: 20-50 ml/hl



PHYLIA® EPL

El refinament dels vins en la seva forma més original

El primer clarificador d'origen vínic, format per proteïnes originals procedents de llevats víncics. Suavitza l'astringència i l'amargor dels negres i disminueix l'amargor dels vins blancs i rosats. Gràcies al seu origen, és lliure d'al·lèrgens i apte per a vegans.

Dosi: 3-30 g/hl




OENOVEGAN® EPL

Formulació específica per a la clarificació de mostos i vins

El clarificador de mostos i vins aromàtics. Ideal per mostos procedents de primeres premsades per mantenir la frescor aromàtica dels vins.

Dosi: 5-30 g/hl



DERIVATS DE LLEVAT



VIVACTIV® ARÔME



Suplement orgànic per a la producció d'aromes en vins

Producte 100% ecològic ric en aminoàcids que, sumats als llevats, aporten una elevada quantitat d'aminoàcids aromàtics, font necessària per a la producció d'aromes fermentals durant l'FA.

Dosi: 20 g/hl



PHYLIA® CYS



La protecció antioxidant dels vins blancs i rosats

Phylia® cys és un producte de llevat específic, ric en glutatió, aminoàcids i petits pèptids reductors. Gràcies al seu gran poder antioxidant, utilitzat precoçment en la vinificació, assegura una protecció eficaç dels aromes contra l'oxidació. Phylia® cys també evita l'envelliment prematur dels vins blancs i rosats, de manera que la seva evolució aromàtica és més lenta i es manté la seva frescor.

Dosis: 20-35 g/hl



PHYLIA® LF



Gestió del poder reductor en vins blancs i negres

Derivat de llevats rics en polisacàrids i manoproteïnes; que els allibera amb el temps en el vi. Capacitat d'absorció d'oxigen, protegint les aromes del vi. Per tant, potencia la fruita i aporta greix en boca. Substitut de la criança sobre lies naturals.

Dosi: 20 g/hl



PHYLIA® EXEL



Aportació directa de polisacàrids i manoproteïnes

Constituent soluble de polisacàrids i proteïnes de llevat per reduir l'astringència dels vins. Interacciona amb els tanins del vi, disminuint la seva duresa en els negres; en els blancs, disminueix la sensació d'acidesa.

Dosi: 20 g/hl



PHYLIA® EPL



El refinament dels vins en la seva forma més original

El primer clarificador d'origen vínic, format per proteïnes originals de llevats vínics. Suavitza l'astringència i l'amargor dels negres i disminueix l'amargor dels vins blancs i rosats. Gràcies al seu origen, és lliure d'al·lèrgens i apte per a vegans.

Dosi: 5-30 g/hl

GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA

LA NUTRICIÓ DELS LLEVATS



HELPER 100% ORIGIN

La nutrició més equilibrada per als llevats

Nutrient 100% orgànic, ric en aminoàcids, vitamines i minerals. La qualitat organolèptica del vi és directament proporcional a la qualitat de la nutrició del llevat. Helper 100% Origin aporta els elements necessaris per pal·liar les deficiències dels mostos, permetent que el llevat realitzi una fermentació regular i completa, sense pics de temperatura i fins a esgotar els sucres.

Dosis: 20-40 g/hl



FOSFAT DIAMÒNIC

Factors de creixement

Activador de la fermentació que proporciona ions d'amoni d'assimilació ràpida per als llevats. La necessitat de llevats està directament relacionada amb la quantitat de sucre a fermentar. Per iniciar qualsevol FA cal tenir més de 150 mg/L d'NFA (Nitrogen Fàcilment Assimilable). Producte inorgànic que complementa els mostos en nitrogen assimilable per afavorir la multiplicació cel·lular, provocant un augment de la concentració de llevats per mil·lilitre.

Dosi: 10-50 g/hl



GENESIS NATIVE

Microprotector de llevats en rehidratació

Complement nutritiu a base de llevats inactivats pel procés NATSTEP (Natural Sterol Protection) aporta una important dosi d'esterols i àcids grassos poliinsaturats que actuen sobre la permeabilitat i integritat de la membrana i milloren la seva resistència al xoc osmòtic en la sembra.

Dosi: 20 g/hl



VIVACTIV® ECORCE

Detoxificant i estimulant de l'FA

Crostes de llevat que estimulen la fermentació alcohòlica. Ajuden a detoxificar el medi ambient quan les condicions d'FA són desfavorables i ajuden que els llevats es desenvolupin bé. Aportades en un dipòsit en parada de fermentació, les crostes detoxifiquen el medi.

Dosi: 15 -40 g/hl



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA

LA NUTRICIÓ DELS LLEVATS



TIAMINA

Factors de creixement per al llevat

Les vitamines i en concret la vitamina B són factors de creixement essencials per activar la fermentació alcohòlica. La tiamina augmenta la població de llevats viables i prolonga la seva activitat. Millora la cinètica de fermentació. Limita l'acumulació de compostos cetònics en el most que es combinen amb el compost sulfurós.

Dosi: 0,3 mg/l



ACTIVATEUR BOLAND

Nutrient per a la 2a fermentació

Nutrient per a la segona fermentació per a vins escumosos. És un nutrient a base de tiamina i fosfat diamònic per al creixement del llevat en un entorn desfavorable.

Dosi: 2-8 g/hl



NUTRIMENT P

Factors de creixement per al llevat


Activador de la fermentació a base de Vitamina B1 i Fosfat diamònic. Contribueix a un millor desenvolupament de les fermentacions i a la qualitat final del vi. Per obtenir la màxima eficàcia, s'ha d'afegir Nutriment P al començament del desenvolupament del llevat (a l'inici de la fermentació, a la sembra del llevat o als peus de la tina per reprendre una parada de fermentació).

Dosi: 20-50 mg/l



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA

ELS LLEVATS ESPECÍFICS



LEVULINE C19

Vins blancs i rosats terpènics

Combinant excel·lents habilitats fermentatives i qualitats aromàtiques, Levuline C19 revela aromes florals i cítrics. A través de la seva activitat β -glucosidasa, té una excel·lent capacitat per alliberar aromes de tipus terpènic.

Dosi: 20 g/hl



LEVULINE CHP

Vins tranquils i per espumar

Seleccionada a la Xampanya, aquest llevat killer és reconegut per la seva excel·lent capacitat de fermentació i la seva aptitud per produir vins de gran finor i elegància amb el màxim respecte per les característiques varietals del raïm. El seu factor killer el converteix en un llevat biorresistent capaç d'implantar-se ràpidament en poblacions indígenes.

Dosi: 20 g/hl



LEVULINE SYNERGIE

Vins blancs i rosats

Levuline Synergie associa dos llevats, Levuline ALS i Levuline C19, tots dos reputats per la seva capacitat fermentativa i la seva aportació aromàtica en vins blancs i rosats. Fermentant successivament, donen lloc a l'elaboració de vins molt aromàtics.

S'utilitzarà en condicions d'alt control de poblacions autòctones (higiene, sulfits).

Dosi: 20 g/hl



SELECTYS® LA MARQUISE

Vins base per a escumosos i vins negres de guarda

La Marquise és un llevat *Saccharomyces cerevisiae galactosa*, seleccionat per les seves excel·lents habilitats de fermentació i la seva capacitat per produir vins escumosos elegants i equilibrats.


Assegura que al final de la fermentació alcohòlica, el 80% de la seva població sigui viva, assegurant un bon final de fermentació.

Dosi: 20 g/hl



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA

ELS LLEVATS ESPECÍFICS



LEVULINE GALA

Vins rosats i negres molt afruitats

Seleccionat en una finca de Vaucluse (Vall del Ródne) en una finca amb 40 anys d'història en cultiu biodinàmic, en parcel·les de Garnatxa i Syrah. Levuline Gala té una gran capacitat per potenciar la gamma aromàtica de la fruita fresca i una alta producció de glicerol. Això la fa apta per a l'elaboració de vins rosats i negres golosos i afruitats. Levuline Gala s'implanta ràpidament en el medi i té una excel·lent cinètica fermentativa amb bona resistència a l'alcohol, fins a un 15%.

Dosi: 20 g/hl



LEVULINE PRIMEUR

Vins negres joves de maceració carbònica

Levuline Primeur és excel·lent per a vins on la verema es fa a mà i els grans entren al dipòsit sencers. Potencia la fruita en els processos de maceració carbònica.

Dosi: 20 g/hl



LEVULINE FB

Llevat killer per a fermentacions ràpides

Llevat killer apte per a l'elaboració de vins blancs, rosats i negres. Té una alta resistència a l'alcohol.

Dosi: 20 g/hl




SELECTYS® LA FRUITÉE

Vins blancs, negres i rosats molt aromàtics, tipus fermental


La fruita és un llevat reconegut per la seva capacitat de produir èsters amb aromes que recorden a fruites de polpa blanca i groga i flors. Llevat amb alta activitat enzimàtica acetil transferasa per a la producció d'èsters en la fermentació.

Dosi: 20 g/hl



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA

ELS LLEVATS ESPECÍFICS



LEVULINE BRG

Vins negres de guarda

Seleccionada per la seva capacitat fermentativa i l'expressió aromàtica i gustativa que desenvolupa en els grans vins, Levuline BRG allibera quantitats molt importants de manoproteïnes durant la fermentació alcohòlica, que embolcallen els tanins aportant una sensació sedosa en boca.

Dosi: 20 g/hl



SELECTYS® LA RAFFINÉE

Llevat per a vins negres afruitats i complexos

Raffinée produeix èsters fermentatius que emmascaren el caràcter vegetal de les pirazines. El raffinée està especialment recomanat per a varietats de raïm com el Merlot, el Cabernet Sauvignon, etc. i per a raïms amb una maduració baixa.

Dosi: 20 g/hl



SELECCIÓN TERROIR TT03

Finor i elegància dels grans vins

Seleccionat per AZ3 Oeno a les vinyes de la Ribera del Duero, el Terroir TT03 es caracteritza per les seves excel·lents propietats fermentatives i dèbil exigència en nutrients. Això permet una ràpida implantació sobre la flora autòctona i un esgotament total de sucres, dificultant el desenvolupament de llevats de contaminació com Brettanomyces sp. Contribueix a l'expressió aromàtica varietal.

Dosi: 20 g/hl



SELECTYS® L'ECLATANT

Llevat per a vins blancs complexos

Llevat seleccionat per a vins frescos actuals, adaptant-se a un ampli ventall de varietats blanques. Ideal per a vins blancs complexos amb pes en boca.

Dosi: 20 g/hl



SELECTYS® THIOL

Llevat per a vins blancs de perfil tiòlic

És l'última selecció genètica de llevats per a un perfil tiòlic. Gràcies a les seves activitats enzimàtiques, és ideal per a l'elaboració de vins blancs i rosats intensos i elegants.

Dosi: 20 g/hl



ELS TANINS EN LA VINIFICACIÓ



OENOTANNIN MIXTE MG



Negres: neteja i protecció del color

Les propietats antioxidants dels tanins elàgics contribueixen a la protecció de les antocianines i, per tant, a la conservació del color. A diferència d'altres tanins exògens, aporten estructura al vi sense augmentar-ne la verdor. Els resultats òptims s'obtenen amb aportacions fraccionàries, a l'inici de la fermentació i en el moment del descobriment.

Ideal per reduir el contingut de sofre en l'encubat.

Dosi: 10-40 g/100kg



OENOTANNIN VELVET



Negres: volum, estructura i estabilització de color

Oenotannin Velvet és un taní de llavor de raïm, amb un grau de polimerització mitjà. Reacciona amb els tanins i antocians del vi, estabilitzant la fracció fenòlica. A poc a poc absorbeix oxigen i dona al vi potencial de conservació. Utilitzat durant i/o al final de la criança, proporciona estructura i volum amb un impacte immediat.

Dosi: 0,5-20 g/hl



OENOTANNIN OENOGAL



Blancs, rosats i negres: efecte antioxidant, antibotrytis

L'ús d'OENOGAL en vinificació es basa en l'alt poder antioxidant dels tanins gàl·lics i el seu poder inhibidor contra els enzims oxidatius. Per tant, es recomana aplicar-lo en veremes botritzades. En mostos blancs durant el desfangat on executa una excel·lent tasca de neteja; en el cas dels vins negres a l'inici de l'encubat.

Dosi: 5 g/hl en blancs i 10 g/hl en negres



BOLTANE P



Vins escumosos

Taní per a la clarificació en ampolla de vins escumosos. Compacta i cohesiona les lies durant la clarificació en ampolla. Ideal per a coadjuvants de tiratge de noves tecnologies com la Colle 2.

Dosi: 0,5-20 g/hl

EL ROURE XIPS



BF / BFP

Fruita i volum en boca

La fusta de roure sense torrar conserva totes les característiques del seu origen botànic. Aplicada en fermentació alcohòlica, tant en vins blancs (1 g/l) com en vins negres (2 g/l), la seva riquesa en lactones constitueix una aportació directa d'afruitat al vi sense marcar aromes de fusta. Els polisacàrids naturals del roure fan sensació de dolçor i volum en boca, i els tanins el·làgics contribueixen a la protecció i estabilització del color, a banda d'estructurar el vi.

Dosi: 1 a 5 g/l



SC 100

Augmenta el volum i el centre de boca

Una selecció de fustes tractades a baixes temperatures que contribueixen a una aportació directa de greix al vi, sense aportació aromàtica. Utilitzat sol o combinat amb altres productes de Boisè, l'SC100 reequilibra la boca a l'inici de la cria i corregeix la manca de greix al centre de la boca al final.

Dosi: 1 a 5 g/l



SCA

Estructura i complexitat aromàtica

La barreja de fustes tractades a diferents temperatures contribueix a l'expressió frutal del vi i enriqueix la seva complexitat aromàtica amb notes torrades. El seu contingut en tanins el·làgics també juga un paper important a l'hora de protegir i estabilitzar el color i aportar estructura i volum en boca. Es recomana el seu ús en vins blancs durant la fermentació alcohòlica i en vins negres després del descubats.

Dosi: 1 a 5 g/l



DC (assortie / 180 / SC 180XL / 190 / 210 / 310)

Complexitat aromàtica i matisos en boca

El procediment de "doble torrat" elimina una part dels tanins de la fusta, preservant i potenciant les característiques aromàtiques i de gust desenvolupades en cada nivell de torrat. Això permet potenciar i dirigir amb precisió les característiques organolèptiques determinades segons la matèria primera disponible i l'estil de vi definit.

Dosi: 1 a 5 g/l



EL ROURE XIPS



AFR

Complexitat, volum i frescor

Selecció especial d'origens per trobar les fustes que aporten menys taní i més frescor. Especialment indicat per potenciar el volum i la frescor en vins blancs i rosats, i en negres molt madurs. El seu baix contingut en tanins permet aportar complexitat i volum alhora que protegeix els tiols en els vins d'estil reductor.

Dosi: 1 a 5 g/l



PURE BC

Rodonesa i dolçor

La selecció exclusiva de fustes que augmenta la sensació de dolçor i volum en boca.

Dosi: 1 a 5 g/l



SIGNATURE Y / SIGNATURE T / SIGNATURE FR



Qualitat i precisió


Formulacions exclusives desenvolupades per Boise, per oferir una solució universal als enòlegs per a la conservació dels vins.

Signature Y potencia el sabor i la suavitat del vi, mantenint l'aroma afruitat. Ideal per augmentar el greix i el volum dels vins.

Signature T intensifica la complexitat del vi aportant frescor i un ampli espectre aromàtic. A més, augmenta el volum i l'estructura dels vins.

Signature FR combinació per potenciar la frescor i la dolçor en vins blancs i rosats.

Dosi: 1 a 5 g/l segons l'objectiu



EL ROURE DOGUES



INSPIRATION 07.VO / 20.VO

Dogues per augmentar el volum en boca

Dogues de 7 mm o 20 mm per augmentar el volum, l'estructura i el greix en boca.

Dosi: 1 a 4 g/l



INSPIRATION 07.FR / 20.FR

Dogues per potenciar la frescor

Dogues de 7 mm o 20 mm per mantenir la frescor i la tensió dels vins blancs i rosats.

Dosi: 1 a 4 g/l



INSPIRATION 07.1 / 20.1

Dogues per augmentar la intensitat aromàtica

Pentagrames de 7 mm o 20 mm per a l'aportació de notes de vainilla i un augment de l'estructura dels vins.

Dosi: 1 a 4 g/l



INSPIRATION 07.3 / 20.3

Dogues per a la complexitat dels vins

Dogues de 7 mm o 20 mm per potenciar la complexitat i la concentració en boca dels vins.

Dosi: 1 a 4 g/l



EL ROURE DOGUES



INSPIRATION 07.5 / 20.5

Dogues per augmentar el volum en boca

Dogues de 7 mm o 20 mm per augmentar la complexitat, la frescor i el volum en boca.

Dosi: 1 a 4 g/l



OENOSTAVE AMERICANO 7mm / 18mm

Dogues de roure americà per madurar la fruita i augmentar el volum en boca

Dosi: 1 a 5 g/l



INSPIRATION 20.HD

Dogues per a la complexitat i l'elegància dels vins

Dogues de 20 mm d'alt impacte aromàtic, i vins de major rodonesa i longitud en boca.


Dosi: 1 a 4 g/l




OENOSTAVE FRANCÉS 7mm / 18mm

Dogues de roure francès per augmentar la complexitat dels vins

Dosi: 1 a 5 g/l



EL ROURE DOGUES



COLLECTION MINERAL

Dogues de Seguin Moreau per a blancs complexos

Combinació de dogues de 7 mm per a la frescor, complexitat aromàtica i persistència en boca.

Dosi: 2-4 g/l



COLLECTION FRUITS

Dogues de Seguin Moreau per a negres joves

Combinació de dogues de 7 mm per a una expressió afruitada dels vins i una fusta integrada.

Dosi: 2-4 g/l



COLLECTION EQUILIBRE

Dogues de Seguin Moreau per a blancs amb pes en boca

Combinació de dogues de 18 mm per potenciar la maduresa, la complexitat i l'estructura dels vins blancs.

Dosi: 2-4 g/l



COLLECTION ALTITUDE

Dogues de Seguin Moreau per a negres concentrats

Combinació de dogues de 18 mm per a una expressió de fruita madura i augment d'estructura.

Dosi: 2-4 g/l



COLLECTION ELEGANCE

Dogues de Seguin Moreau per a negres concentrats

Combinació de dogues de 18 mm per a una expressió de fruita madura, perfil especiat i volum en boca.

Dosi: 2-4 g/l



EL ROURE STICKS



STICK 20.VO lligat

Insercions per a botes per al volum en boca

Stick per intensificar la fruita madura i la dolçor dels vins.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



STICK 20.3 lligat

Insercions per a botes per a la complexitat i la frescor

Stick per aconseguir notes especiades, volum i estructura en boca.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



STICK 20.FR lligat

Insercions per a botes per a la frescor i la tensió en boca

Stick per a un perfil fresc sense afegir notes torrades.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



STICK 20.5 lligat

Insercions per a botes

Stick per intensificar la fruita fresca dels vins i augmentar el volum en boca.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



STICK 20.1 lligat

Insercions per a botes per augmentar la intensitat aromàtica

Stick per intensificar la fruita madura i la vainillina dels vins.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



STICK 20.HD

Insercions per a botes amb alt impacte aromàtic

Stick per a la complexitat i l'elegància de les botes.

Dosi: 1 cadena de 16 sticks/bota



EL ROURE

EXTRACTE TÀNNIC



BOISE ABSOLU #2 / #6 / #8 / #10



Extractes tànnics de roure francès

Formulacions exclusives desenvolupades per Boise, per oferir una solució universal i ràpida als enòlegs per als vins desalcoholitzats. Es caracteritza per una bona concentració i una alta intensitat aromàtica de diferents perfils. Acció i integració instantània.

Dosi: 0,5-1 ml/l



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA

ELS BACTERIS



EXPERTISE C

Vins blancs de pH baix

FML Expertise C està indicat per a la sembra de vins blancs i negres de pH baix i grau alcohòlic mitjà. Es reactiva abans de la inoculació, assegurant la sembra d'un cultiu actiu.

Dosi per a 100 hl



GESTIÓ DE LA FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA

NUTRIENT PROCEDENT DE LA FERMENTACIÓ



VIVACTIV® MALO

Desencadenant de la FML

Conté escorces de llevat parcialment degradades que detoxifiquen el medi ambient, aporten nitrogen orgànic essencial per als bacteris i alliberen manoproteïnes que milloren la fermentabilitat malolàctica dels vins. També conté fonts de fòsfor i vitamines. Especialment recomanable en el cas d'utilitzar bacteris reactivadors i amb vins difícils.

Dosi: 20 g/hl




BACTELIA® ALTA

Bacteris làctics de sembra directa

Ha estat seleccionat per la seva capacitat de respectar les aromes afruitades dels vins negres i garantir una gestió ràpida i completa de l'àcid màlic. Possibilitat d'utilitzar en coincolució o en inoculació seqüencial.

Dosi per a 25 hl o 250 hl



NETEJA DELS VINS

CLARIFICACIÓ



COLLE H

Vins joves o amb presència de tanins verds.

Clarificador altament hidrolitzat per actuar i eliminar els tanins reactius, que proporcionen una sensació enganxosa i astringent en els vins negres. Permet obtenir vins nets, eliminant la verdor en boca.

Dosi: 20-50 ml/hl



COLA DE PEIX

Clarificació de vins blancs

Proteïna original extreta de l'esturió, sense modificar l'estructura original. Alt poder d'arrossegament de tèrbols, amb una alta absorció d'àcids grassos, donant com a resultat vins molt brillants i nets.

Dosi: 1-2 g/hl



AFFIMENTO

Vins criats o de guarda, amb tanins durs

Clarificador poc hidrolitzat per a una clarificació controlada dels vins criats. És la solució a la clarificació lliure d'al·lèrgens, obtenint resultats equivalents a la clara d'ou.

Dosi: 30-80 ml/hl



BENTONITA PERFORMA

Desproteïnitació de vins blancs difícils

Seleccionada entre les bentonites naturals més pures utilitzades en la indústria farmacèutica i cosmètica, Performa desenvolupa una superfície d'absorció molt alta. Aquesta propietat redueix considerablement les dosis necessàries de bentonita, minimitzant les incidències organolèptiques.

Dosi: 10-50 g/hl



NETEJA DELS VINS

CLARIFICACIÓ



BENTONITA S

Desproteïnitzaació de vins blancs

Neteja els vins blancs i rosats i estabilitza el color dels vins negres.
En les collites botritzades, eviten les esquerdes oxidàsiques.

Dosi: 10 -100 g/hl



PHYLIA® EPL

El refinament dels vins en la seva forma més original

El primer clarificador d'origen vínic, format per proteïnes originals procedents de llevats vínic. Suavitza l'astringència i l'amargor dels negres i disminueix l'amargor dels vins blancs i rosats. Gràcies al seu origen, és lliure d'al·lèrgens i apte per a vegans.

Dosi: 3-30 g/hl



OENOVEGAN® F

Solució per a la neteja de vins

El clarificador per reduir al màxim la càrrega de polifenols. Per veremes mecàniques i/o mostos amb maceracions elevades.

Dosi: 20-50 ml/hl



ARGITIRAGE

Coadjuvant per a vins escumosos

Coadjuvant de clarificació en ampolla per al mètode tradicional. El producte recull, fixa i engloba el llevat de tal manera que evita la seva adhesió a l'ampolla.

Dosi: 3-5 g/hl



OENOVEGAN® EPL

Formulació específica per a la clarificació de mostos i vins

El clarificador de mostos i vins aromàtics. Redueix l'astringència dels vins.

Dosi: 5-30 g/hl



OENOGEL

Gel de sílice

Solució de gel de sílice per a la clarificació de blancs i rosats. Si s'utilitza juntament amb gelatina, provoca una floculació ràpida i completa.

Dosi: 30-100 ml/hl



NETEJA DELS VINS

ESTABILITZACIÓ



E

GOMA KORDOFAN

Estabilització de la matèria colorant

Goma aràbiga d'una selecció d'Acàcia Verek, amb potència de rotació levogira. Gràcies a la seva puresa, proporciona l'estabilitat colorant dels vins negres en dosis molt baixes.

Dosi: 25-50 ml/hl



OENOVEGAN® MICRO

Estabilització microbiològica

Producte d'origen vegetal formulat específicament per controlar el desenvolupament de Brettanomyces i altres microorganismes que poden afectar la qualitat organolèptica dels vins.

Dosi: 5-18 g/hl



E

GOMA VEREK BIO

Estabilització de la matèria colorant

Goma aràbiga procedent d'Acàcia Verek d'origen ecològic. Gràcies a la seva alta puresa, a més d'estabilitzar la matèria colorant, ajuda a reduir el consum energètic. És instantàniament soluble.

Dosi: 10-50 g/hl




E

BAKTOL P

Estabilització microbiològica

Presentació en pols de metabisulfit potàsic amb efecte antioxidant i antisèptic. Protegeix el most o el vi dels microorganismes i de l'oxidació, sent molt estable en el temps.



NETEJA DELS VINS

ESTABILITZACIÓ



BAKTOL 150



Estabilització microbiològica

Presentació líquida al 15% de bisulfit potàsic amb efecte antioxidant i antisèptic. Protegeix el most o el vi dels microorganismes i de l'oxidació, sent molt estable en el temps.



E

KYOCELL



Estabilització tartàrica

Gomes de cel·lulosa que actuen com a col·loides protectors, dificultant la formació i el creixement de cristalls de tartrat. S'obtenen vins estables amb precipitacions tartàriques, sense cap impacte organolèptic en el vi.



Dosi en formulació líquida: 80-200 ml/hl

ÀCID METATÀRTRIC



Estabilització tartàrica

Inhibidor de precipitacions tartàriques, que garanteix una acció de llarga durada durant 1 any. Gràcies a la seva feble taxa de reversibilitat, té una acció molt prolongada per a la precipitació tartàrica.



E

Dosi: 10-50 g/hl

KYLMA® PURE



Estabilització tartàrica

Últim desenvolupament per a l'estabilitat tartàrica de vins amb efecte durador. La seva formulació fa que hi hagi un efecte instantani.



E

Dosi: 25-50 ml/hl

BITARTRAT POTÀSSIC




Estabilització tartàrica

100% microcristalls de bitartrat potàssic per precipitar sals tartàriques durant el tractament en fred. Inicia i accelera la precipitació de les sals inestables de tartrat de potassi inestables en el vi, donant com a resultat una cristallització més ràpida i completa.




Dosi: 400 g/hl

► Fes clic als productes



TRACTAMENTS ESPECIALS



OENOVEGAN® SBS



Integració del roure

Primer polisacàrid per reduir la sequedat dels vins. S'ha desenvolupat per la seva capacitat d'integrar alternatives de roure durant la vinificació o la criança. Limita l'astringència i la sequedat procedent de les botes usades.

Dosi: 20 g/hl



E

CARBÓ ULTRA D



Corregir el color dels mostos i vins

Ajustar el color dels mostos i vins blancs, respectant la part aromàtica. Per a vins blancs amb defectes de tonalitat, com el pardejament.

Dosi: 5-100 g/hl



E

CARBÓ GOTA



Descontaminador de mostos i vins

Carbó Gota és un carbó activat enològic que permet utilitzar-lo en mostos i vins per a l'eliminació d'Ocratoxina A i Geosmina, limitant la pèrdua de color dels vins. Els seus porus són més grans que en els carbons desodorants, però més petits que en els carbons decolorants: és un carbó mesoporós.

Dosi: 20 a 100 g/hl



E

GOMA SR



Millora l'equilibri gustatiu dels vins

Goma aràbiga composta per macromolècules estables que aporten dolçor i greix en vins acabats i estabilitzats. Està ultrafiltrada, procedent d'una selecció de les millors gomes aràbigues d'origen Seyal.

Dosi màxima: 1-4 ml/l

ÀCID ASCÒRBIC



Antioxidant per limitar les oxidacions

L'àcid ascòrbic o vitamina C és un potent reductor de l'oxidació. Fixa l'oxigen dissolt, preservant la frescor dels vins.

Dosi: 5-15 g/hl

GOMA FRAICHEUR




Compensar els vins blancs i rosats abans d'embotellar

Elaboració a base de gomes aràbigues per a l'estabilització col·loidal amb una aportació de frescor. Permet una solució ràpida per millorar la qualitat organolèptica dels vins just abans de l'embotellament.

Dosi: 100 ml/hl



CORRECTORS D'ACIDESA



ÀCID TARTÀRIC

Àcid per a l'acidificació de vins i mostos



ÀCID MÀLIC

Àcid per a l'acidificació de vins i mostos



ÀCID CÍTRIC


Àcid per a l'acidificació de vins i mostos



ÀCID LÀCTIC

Àcid per a l'acidificació de vins i mostos





 **AZ3OENO**
VISIÓN DE CONJUNTO

POLIGONO AKARREGI PAB. 5B 20120 HERNANI

AZ3 OENO, S.L.

WWW.AZ3OENO.CAT

AZ3OENO@AZ3OENO.COM

T. + 34 943 336 032